ROCKWOOL Flex

ROCKWOOL Flex en universalrörskål med tejp är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Universalrörskål med tejp är en böjbar och flexibel rörskål som innebär ett enkelt och snabbt montage. Rörskålen är klädd med armerad aluminiumfolie.

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

λ-värde beräkning	$\lambda(T_m) = 3{,}668 \cdot 10^{-2} + 1{,}19 \cdot 10^{-4} \cdot T_m + 7{,}235 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2$	
Max service temperatur	250 °C	
Tjocklekstolerans	T8 (50Pa)	
Brand	A2L-s1,d0	TG 0509/02
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	

Drifttemperatur	Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. På beläggningssidan max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.
Specifik värme	1030 J/kg · K
Designation code	MW-EN14303-T8
Produktcertifikat	Certifikat

Värmekonduktivitet λ-värde EN ISO 8497

t_m °C	10	50	100	150
mW/m·K	38	44	56	71

λ-värde beräkning	$\lambda(T_m) = 3{,}668 \cdot 10^{-2} + 1{,}19 \cdot 10^{-4} \cdot T_m + 7{,}235 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2$	
Max service temperatur	250 °C	
Tjocklekstolerans	T8 (50Pa)	
Brand	A2L-s1,d0	TG 0509/02
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	

Drifttemperatur	Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. På beläggningssidan max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.
Specifik värme	1030 J/kg · K
Designation code	MW-EN14303-T8
Produktcertifikat	Certifikat

t_m °C	10	50	100	150
mW/m·K	38	44	56	71

Sortiment

Artikelnummer	Isolertjocklek mm	Längd (mm)	Rördiameter mm	Antal/paket	Antal/Pall	Type	Leveranstid
238521	20	1000	15	46	414	Enheter på pall	5 dagar
79286	30	1000	15	25	225	Enheter på pall	5 dagar
86790	40	1000	15	16	144	Enheter på pall	5 dagar

Artikelnummer	Isolertjocklek mm	Längd (mm)	Rördiameter mm	Antal/paket	Antal/Pall	Type	Leveranstid
129941	50	1000	15	9	81	Enheter på pall	5 dagar
79255	20	1000	18	42	378	Enheter på pall	5 dagar
238524	30	1000	18	24	216	Enheter på pall	5 dagar
79290	40	1000	18	16	144	Enheter på pall	5 dagar
79287	20	1000	22	36	324	Enheter på pall	5 dagar
79288	30	1000	22	20	180	Enheter på pall	5 dagar
79289	40	1000	22	13	117	Enheter på pall	5 dagar
129957	50	1000	22	9	81	Enheter på pall	5 dagar
129966	60	1000	22	6	54	Enheter på pall	5 dagar
79257	20	1000	28	30	270	Enheter på pall	5 dagar
92509	30	1000	28	16	144	Enheter på pall	5 dagar
79259	40	1000	28	12	108	Enheter på pall	5 dagar
79260	50	1000	28	9	81	Enheter på pall	5 dagar
129070	60	1000	28	6	54	Enheter på pall	5 dagar

Artikelnummer	Isolertjocklek mm	Längd (mm)	Rördiameter mm	Antal/paket	Antal/Pall	Type	Leveranstid
79261	20	1000	35	25	225	Enheter på pall	5 dagar
92516	30	1000	35	16	144	Enheter på pall	5 dagar
79263	40	1000	35	9	81	Enheter på pall	5 dagar
79264	50	1000	35	7	63	Enheter på pall	5 dagar
86789	60	1000	35	5	45	Enheter på pall	5 dagar
79265	20	1000	42	20	180	Enheter på pall	5 dagar
238526	30	1000	42	14	126	Enheter på pall	5 dagar
79267	40	1000	42	9	81	Enheter på pall	5 dagar
79268	50	1000	42	6	54	Enheter på pall	5 dagar
238532	60	1000	42	5	45	Enheter på pall	5 dagar
79270	20	1000	48	16	144	Enheter på pall	5 dagar
92510	30	1000	48	12	108	Enheter på pall	5 dagar
79272	40	1000	48	9	81	Enheter på pall	5 dagar
79273	50	1000	48	6	54	Enheter på pall	5 dagar

Artikelnummer	Isolertjocklek mm	Längd (mm)	Rördiameter mm	Antal/paket	Antal/Pall	Type	Leveranstid
79274	60	1000	48	4	36	Enheter på pall	5 dagar
92517	20	1000	54	16	144	Enheter på pall	5 dagar
79276	30	1000	54	9	81	Enheter på pall	5 dagar
238529	40	1000	54	8	72	Enheter på pall	5 dagar
79278	50	1000	54	5	45	Enheter på pall	5 dagar
79279	60	1000	54	4	36	Enheter på pall	5 dagar
92515	20	1000	60	14	126	Enheter på pall	5 dagar
79281	30	1000	60	9	81	Enheter på pall	5 dagar
79282	40	1000	60	6	54	Enheter på pall	5 dagar
79283	50	1000	60	5	45	Enheter på pall	5 dagar
79284	60	1000	60	4	36	Enheter på pall	5 dagar
79304	50	1000	64	4	36	Enheter på pall	5 dagar
86795	60	1000	64	4	36	Enheter på pall	5 dagar
92513	30	1000	70	8	72	Enheter på pall	5 dagar

Artikelnummer	Isolertjocklek mm	Längd (mm)	Rördiameter mm	Antal/paket	Antal/Pall	Type	Leveranstid
79294	40	1000	70	5	45	Enheter på pall	5 dagar
86792	50	1000	70	4	36	Enheter på pall	5 dagar
129975	60	1000	70	4	36	Enheter på pall	5 dagar
79295	30	1000	76	7	63	Enheter på pall	5 dagar
79296	40	1000	76	5	45	Enheter på pall	5 dagar
79297	50	1000	76	4	36	Enheter på pall	5 dagar
238537	60	1000	76	4	36	Enheter på pall	5 dagar
79305	30	1000	89	5	54	Enheter på pall	5 dagar
79306	40	1000	89	4	36	Enheter på pall	5 dagar
238533	50	1000	89	4	36	Enheter på pall	5 dagar
131126	60	1000	89	2	18	Enheter på pall	5 dagar
79309	30	1000	114	4	36	Enheter på pall	5 dagar
238535	40	1000	114	4	36	Enheter på pall	5 dagar