ProRox® WM 967SC

ProRox WM 967SC er en lett bundet isolasjonsmatte av steinull påsydd galvanisert trådnett med galvanisert tråd. Ren aluminiumsfolie (ALU-P) og forsterket aluminiumsfolie (ALU) belegg er tilgjengelig på forespørsel.



Anvendelsesområde

Matteproduktet er egnet for termisk og akustisk isolasjon av industrielle applikasjoner som når høye temperaturer, for eksempel industrielle rørledninger, kjelevegger, ovner og røykrør.

CE

Produktegenskaper i henhold til EN 14303

Produktegenskaper	Ytelse												Standarder
Varmekonduktivitet	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070	0,082	0,094	0,108	0,140	0,177	0,193	
Maksimum brukstemperatur	660°C												EN 14706
Brannklasse	Euroklasse A1												EN 13501-1
Nominell densitet	100 kg/m³												EN 1602
Korrosjon	Sporbar mengde av vannloslige kloridioner: ≤ 10 mg/kg												EN 13468
Vannabsorpsjon	≤ 1 kg/m²												EN 1609 EN ISO 29767
Vanndampdiffusjonsmotstand	μ = 1												EN 14303
Beskrivelseskode*	MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10												EN 14303

*Tykkelsesklasse er deklarert ved et trykk 50 Pa

Samsvar

- ProRox WM 967SC nettingmatter er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.
- ROCKWOOL steinullisolasjon er laget av vulkansk stein og er ikke klassifisert som et farlig stoff i henhold til merknad Q, forordning (EF) nr. 1272/2008.

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® og ProRox® er registrerte varemerker for ROCKWOOL A/S, og kan ikke brukes uten skriftlig samtykke.