ProRox® WM 967SC

ProRox WM 967SC är en lätt bunden isoleringsmatta av stenull som sys på galvaniserat trådnät med galvaniserad tråd. Ytskikt av ren aluminiumfolie (ALU-P) och förstärkt aluminiumfolie (ALU) finns tillgängliga på begäran.



Användningsområde

Den trådbundna mattan är lämplig för termisk och akustisk isolering av industriella applikationer som når höga temperaturer, såsom industriella rörledningar, pannväggar, ugnar och rökkanaler.

CE

Produktegenskaper i enlighet med EN 14303

Produktegenskaper	Prestanda												Normer
Värmekonduktivitet	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070	0,082	0,094	0,108	0,140	0,177	0,193	
Högsta användningstemperatur	660°C												EN 14706
Brandreaktion	Euroclass A1												EN 13501-1
Nominell densitet	100 kg/m³												EN 1602
Korrosionsbeständig	Sparbara mangder vattenlosliga kloridjoner: ≤ 10 mg/kg												EN 13468
Vattenabsorbtion	≤ 1 kg/m²												EN 1609 EN ISO 29767
Ånggenomsläpplighet	μ = 1												EN 14303
Benämningskod*	MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10												EN 14303

* Tjocklekskass anges vid en belastning 50 Pa

Överensstämmelse

- ProRox WM 967SC nätmatta uppfyller de internationella kraven i standarder som EN14303.
- ROCKWOOL stenullsisolering är tillverkad av vulkanisk sten och är inte klassificerad som ett farligt ämne i enlighet med anmärkning Q, förordning (EG) nr 1272/2008.

Eftersom ROCKWOOL inte har något övergripande ansvar för isoleringsutförandet, personalens kompetens, tillbehörsmaterial eller användningsförhållanden lämnar inte ROCKWOOL någon garanti på prestanda eller resultat för någon installation som innehåller ROCKWOOL-produkter. ROCKWOOLs totala ansvar och tillgängliga ersättningar begränsas till de allmänna försäljningsvillkoren.
Denna garanti ersätter samtliga garantier och villkor, uttryckta eller underförstådda, inkluderat garantier om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte.
ROCKWOOL Technical Insulation förbehåller sig rätten att när som helst göra nödvändiga produktförändringar. Tekniska specifikationer kan därmed ändras.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® och ProRox® är registrerade varumärken som tillhör ROCKWOOL A/S och får inte användas utan föregående skriftligt medgivande