
ROCKFALL

Slīpumu veidošanas sistēma

ROCKFALL – lēzenā jumta slīpumu veidošanas sistēma izmantojama nepietiekama jumta slīpuma drošai ūdens novadīšanai izveidošanai vai palielināšanai. Šo sistēmu veido ar slīpumu izgrieztas akmens vates plāksnes ROCKFALL (KSP – slīpums divos virzienos) un ROCKFALL (SP – viena virziena slīpums).Standarta plātņu slīpumi: ROCKFALL (KSP) garenisks slīpums 2%, šķērsenisks slīpums 8%, bet ROCKFALL (SP) slīpums 2% vai 3%.




1 ROCKFALL (SP) plāksnes
2 ROCKFALL (KSP) plāksnes

TEHNISKIE DATI


Deklarētā siltumvadītspēja: **λ_D = 0,040 W/m·K**
Īstermiņa ūdens absorbcija: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilglaicīga ūdens absorbcija: **≤ 3,0 kg/m²**
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Ūdens tvaika caurlaidība: **μ = 1**
Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai: **≥ 15 kPa**
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): **≥ 70 kPa**
Punkta slodze: **≥ 650 N**
Gaisa caurlaidības pretestība: **Ra > 6 kPa · s · m^{-2}**
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos: **≤ 1%**

ROCKFALL (SP)
Viena virziena slīpuma veidošanas sistēma

Slīpums 2%



Slīpums 3%



ROCKFALL (SP) – pakās

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Daudzums iepakojumā	
	[mm]	[mm]	[mm]	[gb.]	[m²]
221074	1000	1200	20/40	4	4,80
221083	1000	1200	40/60	2	2,40
219717	1000	1200	60/80	2	2,40
219738	1000	1200	60	2	2,40
219732	1000	1200	30/60	2	2,40
219734	1000	1200	60/90	2	2,40

ROCKFALL (SP) – paletēs


Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[gb.]	[m²]
219712	1000	1200	20/40	80	96,00
219714	1000	1200	40/60	48	57,60
219718	1000	1200	60/80	32	38,40
219737	1000	1200	60	40	48,00
219730	1000	1200	30/60	52	62,40
219733	1000	1200	60/90	32	38,40

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv

ROCKFALL (KSP)

Divu virzienu slīpuma veidošanas sistēma

ROCKFALL KSP - divu slīpumu virzienu plākšņu montēšanas skats no augšas



Pakās	Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Daudzums iepakojumā	Daudzums paletē
		[mm]	[mm]	[mm]	[gb.]	[gb.]
a	190898	1000	0/250	0/20/0	24	–
b	221478	1000	250/500	40/20/0/0	12	–
c	221489	1000	500	60/40/20/0	8	–
d	221502	1000	500	80/60/40/20	4	–
e	221507	1000	500	100/80/60/40	4	–
f	221508	1000	500	120/100/80/60	2	–
a1	216052	1000	0/250	0/20/0	24	–
b1	223432	1000	250/500	40/20/0/0	12	–
c1	223433	1000	500	60/40/20/0	8	–
d1	223434	1000	500	80/60/40/20	4	–
e1	223435	1000	500	100/80/60/40	4	–
f1	223436	1000	500	120/100/80/60	2	–
80	67221	1000	500	80	3	–

Paletēs	Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Daudzums iepakojumā	Daudzums paletē
		[mm]	[mm]	[mm]	[gb.]	[gb.]
b	219695	1000	250/500	40/20/0/0	12	120
c	219697	1000	500	60/40/20/0	8	80
d	219699	1000	500	80/60/40/20	4	48
e	219703	1000	500	100/80/60/40	4	32
f	219705	1000	500	120/100/80/60	2	24
b1	219696	1000	250/500	40/20/0/0	12	120
c1	219698	1000	500	60/40/20/0	8	80
d1	219701	1000	500	80/60/40/20	4	48
e1	219704	1000	500	100/80/60/40	4	32
f1	219706	1000	500	120/100/80/60	2	24
80	219708	1000	500	80	3	60

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv