
Rockorbit Systemskiva Svart

Rockorbit Systemskiva är en robust, halvstyv och tryckstabil skiva framställd av fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten har ett ytskikt av vit eller svart glasfiberväv på ena sidan. (Aluminium bekädnad kan beställas separat kontakta kundtjänst).



Produktbeskrivning

Rockorbit Systemskiva Svart är speciellt lämplig för synlig värme- och ljudisolering i garage, parkeringshus, källartak, teknikrum samt industribyggnader. Då Rockorbit är en industriprodukt kan det förekomma ojämnheter och färgskiftning/missfärgning på glasfiberväven.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW)

Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.034
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1
Tjocklekstolerans	T (klass)	T3
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Ångdiffusion	μ	1

Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000511
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Information	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/pall	st/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	
97093	Svart	60	1200	1000	95	Pall	28,8	24
97094	Svart	60	1200	1000	145	Pall	19,2	16
97095	Svart	60	1200	1000	195	Pall	14,4	12