

Rocktett Tape

Rocktett Tape er en spesielt utviklet fleksibel tape med akryllim, som er beregnet til bruk i bygninger. Kombinasjonen av akryllimets enestående festeegenskaper og den gode fleksibiliteten gir en ekstra god holdbarhet.

Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper

Format	60 mm x 25 m/rull
Materiale	Akryltape / polyesterfilm
Farge	Transparent / hvit
Klebeevne	Plast, metall, glass, tre og papir
Holdbarhet	Aldringsbestandig og 20 år for klebeevne
Strekstyrke	6N/625 mm ² v. -2° til +23°C

Avrivningsstyrke	27N/25 mm ² v. -2° til +23°C
Temperaturbestandighet	-40°C til +70°C
Helsefare	Ingen

Sortiment

Type	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Stk. pr. pakke	lpm. pr. rull	NOBB nr.
Løse enheter					
	2500	60	10	25	30675227

Format	60 mm x 25 m/rull
Materiale	Akryltape / polyesterfilm
Farge	Transparent / hvit
Klebeevne	Plast, metall, glass, tre og papir
Holdbarhet	Aldringsbestandig og 20 år for klebeevne
Strekstyrke	6N/625 mm ² v. -2° til +23°C

Avrivningsstyrke		27N/25 mm ² v. -2° til +23°C			
Temperaturbestandighet		-40°C til +70°C			
Helsefare		Ingen			
Type	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Stk. pr. pakke	lpm. pr. rull	NOBB nr.
Løse enheter					
	2500	60	10	25	30675227