RW800 eristekouru

RW800-eristekourut valmistetaan vettä ja kosteutta hylkivästä paloturvallisesta ROCKWOOL-kivivillasta.

RW800-eristyskouru on alumiinilaminaatilla päällystetty eristyskouru, joka on varustettu teippisulkijalla.

Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Lämmönjohtavuus

λ-arvo

Ulkohalkaisija < 268 mm				
tm°C	10	50	100	150
mW/m·K	33	37	44	52

Ulkohalkaisija ≥ 268 mm

tm°C	10	50	100	150
mW/m·K	33	37	44	52

λ-arvon laskukaava	Kourun halkaisija < 268mm: $\lambda(T_m) = 3{,}202 \cdot 10^{-2} + 0{,}841 \cdot 10^{-4} \cdot T_m + 3{,}1 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2$ Kourun halkaisija ≥ 268 mm: $\lambda(T_m) = 3{,}318 \cdot 10^{-2} + 0{,}806\ 10^{-4} \cdot T_m + 4{,}1 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2$	
Max. käyttölämpötila	250 °C	EN 14706
Paloluokka	A2l-s1,d0 kourun ulkohalkaisijalle ≤ 300 mm A2-s1,d0 kourun ulkohalkaisijalle > 300 mm	EN 13501-1
Veden absobtio	WS < 1 kg/m²	
Paksuustoleranssi	T8 kourun ulkohalkaisijalle ≤ 300 mm T8 kourun ulkohalkaisijalle > 300 mm	EN 13467
Kloridipitoisuus	≤ 10 mg/kg	EN 13468
Alufolion diffuusionvastus	Sd ≥ 200 m	EN 13468
Mittapysyvyys	Pituusmuutos = 0 Kutistuma = 0	
Designation code	MW EN 14303-T9(T8ifDo<150)4-st(+)250-ws1-mv2-cl10>	

Teipin asennuslämpötila	-10 - +50 °C
Käyttölämpötila	Villapuolella maksimikäyttölämpötila 250°C . Pinnoitteen puolella maks. 80°C. Kuidun sulamispiste yli 1000°C.
Päästöluokka	M1

Muita tietoja

Laadunvarmistus
ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä
RW800 eristekourua, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Lämmönjohtavuus

λ-arvo

Ulkohalkaisija < 268 mm				
tm°C	10	50	100	150
mW/m·K	33	37	44	52

Ulkohalkaisija ≥ 268 mm				
tm°C	10	50	100	150
mW/m·K	33	37	44	52

λ-arvon laskukaava	Kourun halkaisija < 268mm: $\lambda(T_m) = 3{,}202 \cdot 10^{-2} + 0{,}841 \cdot 10^{-4} \cdot T_m + 3{,}1 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2$ Kourun halkaisija ≥ 268 mm: $\lambda(T_m) = 3{,}318 \cdot 10^{-2} + 0{,}806\ 10^{-4} \cdot T_m + 4{,}1 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2$	
Max. käyttölämpötila	250 °C	EN 14706
Paloluokka	A2l-s1,d0 kourun ulkohalkaisijalle ≤ 300 mm A2-s1,d0 kourun ulkohalkaisijalle > 300 mm	EN 13501-1
Veden absobtio	WS < 1 kg/m²	
Paksuustoleranssi	T8 kourun ulkohalkaisijalle ≤ 300 mm T8 kourun ulkohalkaisijalle > 300 mm	EN 13467
Kloridipitoisuus	≤ 10 mg/kg	EN 13468
Alufolion diffuusionvastus	Sd ≥ 200 m	EN 13468

Mittapysyvyys	Pituusmuutos = 0 Kutistuma = 0
Designation code	MW EN 14303-T9(T8ifDo<150)4-st(+)250-ws1-mv2-cl10>
Teipin asennuslämpötila	-10 - +50 °C
Käyttölämpötila	Villapuolella maksimikäyttölämpötila 250°C . Pinnoitteen puolella maks. 80°C. Kuidun sulamispiste yli 1000°C.
Päästöluokka	M1

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä

RW800 eristekourua, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Valikoima

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
32032	3109402	Sarja 21	20	1000	55	15	48			Irtopakkaus
17470	3109138	Sarja 21	20	1000	58	18	42			Irtopakkaus
17472	3109139	Sarja 21	20	1000	62	22	36			Irtopakkaus
17476	3109143	Sarja 21	20	1000	68	28	30			Irtopakkaus
17712	3109147	Sarja 21	20	1000	75	35	25			Irtopakkaus
14563	3109152	Sarja 21	20	1000	82	42	20			Irtopakkaus
14567	3109157	Sarja 21	20	1000	88	48	16			Irtopakkaus
74248	3109217		20	1000	94	54	16			Irtopakkaus
14573	3109219		20	1000	100	60	12			Irtopakkaus
19557	3109220		20	1000	104	64	12			Irtopakkaus
109062	3109379	Sarja 22	30	1000	75	15	25			Irtopakkaus
17471	3109213	Sarja 22	30	1000	78	18	25			Irtopakkaus
17474	3109140	Sarja 22	30	1000	82	22	20			Irtopakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
17478	3109144	Sarja 22	30	1000	88	28	20			Irtopakkaus
17466	3109148	Sarja 22	30	1000	95	35	16			Irtopakkaus
14564	3109153	Sarja 22	30	1000	102	42	12			Irtopakkaus
17704	3109158	Sarja 22	30	1000	108	48	12			Irtopakkaus
74256	3109162	Sarja 21	30	1000	114	54	10			Irtopakkaus
14574	3109165	Sarja 21	30	1000	120	60	9			Irtopakkaus
21729	3109169	Sarja 21	30	1000	124	64	9			Irtopakkaus
16788	3109172	Sarja 21	30	1000	136	76	7			Irtopakkaus
16791	3109175	Sarja 21	30	1000	149	89	6			Irtopakkaus
21600	3109316		30	1000	168	108	4			Irtopakkaus
21771	3109184		30	1000	174	114	4			Irtopakkaus
24090	3109190		30	1000	193	133	1			Irtopakkaus
23956	3109196		30	1000	200	140	1			Irtopakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
18237	3109202		30	1000	229	169	1			Irtopakkaus
20685	3109468		30	1000	279	219	1			Irtopakkaus
217592	3109444	Sarja 23	40	1000	95	15	16			Irtopakkaus
217593	3109214	Sarja 23	40	1000	98	18	14			Irtopakkaus
17475	3109141	Sarja 23	40	1000	102	22	13			Irtopakkaus
17479	3109145	Sarja 23	40	1000	108	28	12			Irtopakkaus
17467	3109149	Sarja 23	40	1000	115	35	9			Irtopakkaus
14565	3109154	Sarja 23	40	1000	122	42	9			Irtopakkaus
14568	3109159	Sarja 23	40	1000	128	48	9			Irtopakkaus
74251	3109163	Sarja 22	40	1000	134	54	8			Irtopakkaus
14575	3109166	Sarja 22	40	1000	140	60	6			Irtopakkaus
21730	3109170	Sarja 22	40	1000	144	64	6			Irtopakkaus
16789	3109173	Sarja 22	40	1000	156	76	5			Irtopakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
16792	3109227	Sarja 22	40	1000	169	89	4			Irtopakkaus
27216	3109179		40	1000	188	108	1			Irtopakkaus
23952	3109185	Sarja 21	40	1000	194	114	1			Irtopakkaus
24054	3109408		40	1000	213	133	1			Irtopakkaus
24024	3109197	Sarja 21	40	1000	220	140	1			Irtopakkaus
24023	3109410	Sarja 21	40	1000	249	169	1			Irtopakkaus
17939	3109208		40	1000	299	219	1			Irtopakkaus
18045	3109250		40	1000	353	273	1			Irtopakkaus
16211	3109142	Sarja 24	50	1000	122	22	9			Irtopakkaus
16212	3109146	Sarja 24	50	1000	128	28	9			Irtopakkaus
17468	3109150	Sarja 24	50	1000	135	35	7			Irtopakkaus
14566	3109155	Sarja 24	50	1000	142	42	6			Irtopakkaus
14569	3109160	Sarja 24	50	1000	148	48	6			Irtopakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
74253	3109164	Sarja 23	50	1000	154	54	5			Irtopakkaus
14772	3109167	Sarja 23	50	1000	160	60	5			Irtopakkaus
21731	3109171	Sarja 23	50	1000	164	64	4			Irtopakkaus
16790	3109174	Sarja 23	50	1000	176	76	4			Irtopakkaus
27212	3109176	Sarja 23	50	1000	189	89	1			Irtopakkaus
27218	3109180		50	1000	208	108	1			Irtopakkaus
23954	3109186	Sarja 22	50	1000	214	114	1			Irtopakkaus
178132	3109192		50	1000	233	133	1			Irtopakkaus
23978	3109198	Sarja 22	50	1000	240	140	1			Irtopakkaus
17890	3109204	Sarja 22	50	1000	269	169	1			Irtopakkaus
18012	3109209	Sarja 21	50	1000	319	219	1			Irtopakkaus
17952	3109251	Sarja 21	50	1000	373	273	1			Irtopakkaus
20059	3109215	Sarja 25	60	1000	142	22	6			Irtopakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
18060	3109216	Sarja 25	60	1000	148	28	6			Irtopakkaus
18061	3109151	Sarja 25	60	1000	155	35	5			Irtopakkaus
19417	3109156	Sarja 25	60	1000	162	42	4			Irtopakkaus
16421	3109161	Sarja 25	60	1000	168	48	4			Irtopakkaus
19065	3109437	Sarja 24	60	1000	174	54	4			Irtopakkaus
21592	3109168	Sarja 24	60	1000	180	60	4			Irtopakkaus
27210	3109296	Sarja 24	60	1000	184	64	4			Irtopakkaus
27244	3109418	Sarja 24	60	1000	196	76	1			Irtopakkaus
27214	3109177	Sarja 24	60	1000	209	89	1			Irtopakkaus
27220	3109419		60	1000	228	108	1			Irtopakkaus
27222	3109420	Sarja 23	60	1000	234	114	1			Irtopakkaus
27226	3109421		60	1000	253	133	1			Irtopakkaus
27228	3109199	Sarja 23	60	1000	260	140	1			Irtopakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
29582	3109205	Sarja 23	60	1000	289	169	1			Irtopakkaus
19413	3109210	Sarja 22	60	1000	339	219	1			Irtopakkaus
19837	3109252	Sarja 22	60	1000	393	273	1			Irtopakkaus
28004	3109XXX	Sarja 26	80	1000		22	4			Irtopakkaus
248158	3109XXX	Sarja 26	80	1000	188	28	1			Irtopakkaus
100466	3109447	Sarja 26	80	1000	195	35	1			Irtopakkaus
98143	3109449	Sarja 26	80	1000	202	42	1			Irtopakkaus
90459	3109451	Sarja 26	80	1000	208	48	1			Irtopakkaus
205686	3109453	Sarja 25	80	1000	214	54	1			Irtopakkaus
27680	3109458	Sarja 25	80	1000	220	60	1			Irtopakkaus
22244	3109275	Sarja 25	80	1000	224	64	1			Irtopakkaus
27690	3109425	Sarja 25	80	1000	236	76	1			Irtopakkaus
78636	3109427	Sarja 25	80	1000	249	89	1			Irtopakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
138247	3109182		80	1000	268	108	1			Irtopakkaus
15944	3109188	Sarja 24	80	1000	274	114	1			Irtopakkaus
15950	3109194		80	1000	293	133	1			Irtopakkaus
17915	3109200	Sarja 24	80	1000	300	140	1			Irtopakkaus
29583	3109206	Sarja 24	80	1000	329	169	1			Irtopakkaus
16026	3109211	Sarja 23	80	1000	379	219	1			Irtopakkaus
19838	3109253	Sarja 23	80	1000	433	273	1			Irtopakkaus
72108	3109455	Sarja 26	100	1000	254	54	1			Irtopakkaus
86086	3109460	Sarja 26	100	1000	260	60	1			Irtopakkaus
75338	3109463	Sarja 26	100	1000	64	64	1			Irtopakkaus
19659	3109465	Sarja 26	100	1000	276	76	1			Irtopakkaus
16040	3109434	Sarja 26	100	1000	289	89	1			Irtopakkaus
14602	3109183		100	1000	308	108	1			Irtopakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
15945	3109189	Sarja 25	100	1000	314	114	1			Irtopakkaus
15951	3109195		100	1000	333	133	1			Irtopakkaus
16013	3109201	Sarja 25	100	1000	340	140	1			Irtopakkaus
20686	3109207	Sarja 25	100	1000	369	169	1			Irtopakkaus
16006	3109212	Sarja 24	100	1000	419	219	1			Irtopakkaus
29587	3109254	Sarja 24	100	1000	473	273	1			Irtopakkaus
217588	3109122	Sarja 21	20	1000	55	15		9	432	Lavapakkaus
89495	3109255	Sarja 21	20	1000	58	18		9	378	Lavapakkaus
85636	3109257	Sarja 21	20	1000	62	22		9	324	Lavapakkaus
86327	3109262	Sarja 21	20	1000	68	28		9	270	Lavapakkaus
86350	3109267	Sarja 21	20	1000	75	35		9	225	Lavapakkaus
88933	3109272	Sarja 21	20	1000	82	42		9	180	Lavapakkaus
89483	3109277	Sarja 21	20	1000	88	48		9	144	Lavapakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
89499	3109282		20	1000	94	54		9	144	Lavapakkaus
89486	3109403		20	1000	100	60		9	108	Lavapakkaus
25369	3109404		20	1000	104	64		12	144	Lavapakkaus
217321	3109123	Sarja 22	30	1000	75	15		9	225	Lavapakkaus
89485	3109256	Sarja 22	30	1000	78	18		9	225	Lavapakkaus
86330	3109258	Sarja 22	30	1000	82	22		9	180	Lavapakkaus
86329	3109263	Sarja 22	30	1000	88	28		9	180	Lavapakkaus
86344	3109268	Sarja 22	30	1000	95	35		9	144	Lavapakkaus
86342	3109273	Sarja 22	30	1000	102	42		9	108	Lavapakkaus
88935	3109278	Sarja 22	30	1000	108	48		9	108	Lavapakkaus
86345	3109283	Sarja 21	30	1000	114	54		9	90	Lavapakkaus
86346	3109288	Sarja 21	30	1000	120	60		9	81	Lavapakkaus
86343	3109293	Sarja 21	30	1000	124	64		9	81	Lavapakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
86178	3109301	Sarja 21	30	1000	136	76		9	63	Lavapakkaus
86339	3109306	Sarja 21	30	1000	149	89		9	54	Lavapakkaus
89842	3109405		30	1000	168	108		9	36	Lavapakkaus
86328	3109321		30	1000	174	114		9	36	Lavapakkaus
99767	3109326		30	1000	193	133		1	32	Lavapakkaus
99720	3109332		30	1000	200	140		1	30	Lavapakkaus
99721	3109343		30	1000	229	169		1	22	Lavapakkaus
99729	3109467		30	1000	279	219		1	14	Lavapakkaus
217324	3109443	Sarja 23	40	1000	95	15		9	144	Lavapakkaus
217325	3109440	Sarja 23	40	1000	98	18		9	108	Lavapakkaus
90366	3109259	Sarja 23	40	1000	102	22		9	117	Lavapakkaus
88934	3109264	Sarja 23	40	1000	108	28		9	108	Lavapakkaus
85635	3109269	Sarja 23	40	1000	115	35		9	81	Lavapakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
88932	3109274	Sarja 23	40	1000	122	42		9	81	Lavapakkaus
88938	3109279	Sarja 23	40	1000	128	48		9	81	Lavapakkaus
89489	3109284	Sarja 22	40	1000	134	54		9	72	Lavapakkaus
86347	3109289	Sarja 22	40	1000	140	60		9	54	Lavapakkaus
86348	3109294	Sarja 22	40	1000	144	64		9	54	Lavapakkaus
86340	3109302	Sarja 22	40	1000	156	76		9	45	Lavapakkaus
86341	3109307	Sarja 22	40	1000	169	89		9	36	Lavapakkaus
99724	3109317		40	1000	188	108		1	33	Lavapakkaus
99569	3109407	Sarja 21	40	1000	194	114		1	32	Lavapakkaus
99727	3109327		40	1000	213	133		1	25	Lavapakkaus
207502	3109409	Sarja 21	40	1000	220	140		1	24	Lavapakkaus
207524	3109411	Sarja 21	40	1000	249	169		1	19	Lavapakkaus
99565	3109355		40	1000	299	219		1	12	Lavapakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
99776	3109365		40	1000	353	273		1	9	Lavapakkaus
90122	3109260	Sarja 24	50	1000	122	22		9	81	Lavapakkaus
217330	3109265	Sarja 24	50	1000	128	28		9	81	Lavapakkaus
88931	3109270	Sarja 24	50	1000	135	35		9	63	Lavapakkaus
89484	3109413	Sarja 24	50	1000	142	42		9	54	Lavapakkaus
89494	3109414	Sarja 24	50	1000	148	48		9	54	Lavapakkaus
89488	3109415	Sarja 23	50	1000	154	54		9	45	Lavapakkaus
88936	3109290	Sarja 23	50	1000	160	60		9	45	Lavapakkaus
89481	3109295	Sarja 23	50	1000	164	64		9	36	Lavapakkaus
86177	3109303	Sarja 23	50	1000	176	76		9	36	Lavapakkaus
138051	3109308	Sarja 23	50	1000	189	89		1	33	Lavapakkaus
99733	3109318		50	1000	208	108		1	27	Lavapakkaus
99570	3109126	Sarja 22	50	1000	214	114		1	25	Lavapakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
242203	3109328		50	1000	233	133		1	24	Lavapakkaus
99571	3109128	Sarja 22	50	1000	240	140		1	20	Lavapakkaus
207526	3109345	Sarja 22	50	1000	269	169		1	16	Lavapakkaus
99578	3109356	Sarja 21	50	1000	319	219		1	11	Lavapakkaus
99763	3109366	Sarja 21	50	1000	373	273		1	8	Lavapakkaus
217395	3109261	Sarja 25	60	1000	142	22		9	54	Lavapakkaus
217397	3109266	Sarja 25	60	1000	148	28		9	54	Lavapakkaus
217332	3109271	Sarja 25	60	1000	155	35		9	45	Lavapakkaus
217333	3109276	Sarja 25	60	1000	162	42		9	36	Lavapakkaus
217394	3109281	Sarja 25	60	1000	168	48		9	36	Lavapakkaus
219160	3109286	Sarja 24	60	1000	174	54		9	36	Lavapakkaus
89498	3109417	Sarja 24	60	1000	180	60		9	36	Lavapakkaus
27211	3109461	Sarja 24	60	1000	184	64		9	36	Lavapakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
99574	3109304	Sarja 24	60	1000	196	76		1	30	Lavapakkaus
99555	3109313	Sarja 24	60	1000	209	89		1	27	Lavapakkaus
99579	3109124		60	1000	228	108		1	23	Lavapakkaus
99556	3109127	Sarja 23	60	1000	234	114		1	20	Lavapakkaus
99754	3109329		60	1000	253	133		1	17	Lavapakkaus
99572	3109422	Sarja 23	60	1000	260	140		1	16	Lavapakkaus
99562	3109423	Sarja 23	60	1000	289	169		1	12	Lavapakkaus
99584	3109424	Sarja 22	60	1000	339	219		1	9	Lavapakkaus
99566	3109367	Sarja 22	60	1000	393	273		1	6	Lavapakkaus
251966	3109XXX	Sarja 26	80	1000		22		4	144	Lavapakkaus
248401	3109XXX	Sarja 26	80	1000	188	28		1	33	Lavapakkaus
248157	3109448	Sarja 26	80	1000	195	35		1	30	Lavapakkaus
248153	3109450	Sarja 26	80	1000	202	42		1	30	Lavapakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
248143	3109452	Sarja 26	80	1000	208	48		1	27	Lavapakkaus
248154	3109454	Sarja 25	80	1000	214	54		1	25	Lavapakkaus
99680	3109457	Sarja 25	80	1000	220	60		1	25	Lavapakkaus
248149	3109462	Sarja 25	80	1000	224	64		1	23	Lavapakkaus
99567	3109426	Sarja 25	80	1000	236	76		1	20	Lavapakkaus
99575	3109428	Sarja 25	80	1000	249	89		1	19	Lavapakkaus
138326	3109319		80	1000	268	108		1	16	Lavapakkaus
99558	3109324	Sarja 24	80	1000	274	114		1	15	Lavapakkaus
99768	3109330		80	1000	293	133		1	12	Lavapakkaus
99554	3109336	Sarja 24	80	1000	300	140		1	12	Lavapakkaus
99563	3109431	Sarja 24	80	1000	329	169		1	10	Lavapakkaus
99585	3109358	Sarja 23	80	1000	379	219		1	8	Lavapakkaus
99587	3109368	Sarja 23	80	1000	433	273		1	5	Lavapakkaus

Tuotenumero	LVI-koodi	Kuvaus	Eristepaksuus (mm)	Pituus (mm)	Ulkomitta (mm)	Sisähalkaisija (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
248155	3109456	Sarja 26	100	1000	254	54		1	17	Lavapakkaus
99682	3109459	Sarja 26	100	1000	260	60		1	16	Lavapakkaus
248150	3109464	Sarja 26	100	1000	264	64		1	16	Lavapakkaus
248144	3109466	Sarja 26	100	1000	276	76		1	14	Lavapakkaus
99731	3109435	Sarja 26	100	1000	289	89		1	12	Lavapakkaus
99749	3109320		100	1000	308	108		1	11	Lavapakkaus
99557	3109325	Sarja 25	100	1000	314	114		1	11	Lavapakkaus
27653	3109331		100	1000	333	133		1	10	Lavapakkaus
99581	3109337	Sarja 25	100	1000	340	140		1	9	Lavapakkaus
99560	3109348	Sarja 25	100	1000	369	169		1	8	Lavapakkaus
99564	3109359	Sarja 24	100	1000	419	219		1	6	Lavapakkaus
99586	3109369		100	1000	473	273		1	4	Lavapakkaus