REDAir Multi SC Skrueclips

REDAir Multi SC Skrueclips er fremstillet af galvaniseret stål og har indbyggede clips som fastholder skruen i REDAir Multi MR montageskinnen.



Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber

Overfladebehandling	ZM310, 25 µm Magnelis coating
Vægt	Ca. 21 g
Brandklasse	Euroklasse A1
Format	25 x 30 x 30 mm

Sortiment

SAP nr.	DB nr.	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. pakke	Leveringsform	Leveringstid
260466	2031927	30	30	25	25	Løse enheder	3 dage

Særlige oplysninger	Leveres i 200 x 140 mm klare plastposer. Indhold 25 stk. Vægt ca. 510 g. Produktinformation fremgår af label på varen.

Kvalitetssikring
ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Overfladebehandling	ZM310, 25 µm Magnelis coating
Vægt	Ca. 21 g
Brandklasse	Euroklasse A1
Format	25 x 30 x 30 mm

SAP nr.	DB nr.	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. pakke	Leveringsform	Leveringstid
260466	2031927	30	30	25	25	Løse enheder	3 dage

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.